

ETAS GmbH • Postfach 30 02 20 • 70442 Stuttgart

ETAS GmbH

Borsigstraße 14 70469 Stuttgart Telefon +49 711 3423-0

FTAS Kundeninformation

Trennen verbundener ES800 Module

Sehr geehrter Kunde,

um eine sichere Verbindung der Module der Produktfamilie ES800 zu gewährleisten, kommt eine hochpräzise Stapelmechanik zum Einsatz.

Beim Trennen verbundener Module, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:



VORSICHT!

Beschädigung oder Zerstörung der Elektronik möglich!

Verbinden Sie das Basismodul mit den Modulen des Systems nur im stromlosen Zustand! Stapeln Sie die Module nur im stromlosen Zustand oder im Standby-Modus!

• Trennen Sie das Basismodul von der Spannungsversorgung.



VORSICHT!

Quetschgefahr der Finger zwischen den seitlichen Hebeln zur Entriegelung und dem Gehäuse des Moduls!

Heben Sie die seitlichen Hebel zur Entriegelung des Moduls nur gleichmäßig an!

- Klappen Sie die beiden seitlichen Hebel zur Entriegelung des oberen Moduls nach oben.
- Heben Sie den vorderen Teil des oberen Moduls an.
- Lassen Sie die beiden seitlichen Hebel zur Entriegelung wieder einrasten.

Das obere Modul ist nur noch durch den hinteren Systemstecker eingerastet.

Drücken Sie die Vorderkante des oberen Moduls nach unten.

Das obere Modul wird vom unteren Modul getrennt.

- Heben Sie das obere Modul vom Modulstapel und stellen Sie das Modul sicher ab.
- Stecken Sie die Schutzkappe auf den unteren Systemstecker des getrennten Moduls.
- Schließen Sie die Schutzklappen der Module.

F-00K-800-062

Customer_Information_Unblocking_V01.doc