


주문정보



- 1- 이더넷 PC 연결
- 2- 전원 공급
- 3- CAN 및 LIN 연결
- 4- 데이터 체인 모듈 및 전원 공급 장치
- 5- ETK 연결
- 6- XETK 연결
- 7.1-7.4 - ES910과 ES89x bus 인터페이스 모듈의 이더넷 연결

| 주문명 | 길이 | 쇼트 네임 | 주문번호 |
|--|-------------------|-----------|---------------|
| ES910 | | | |
| 프로토타이핑 및 인터페이스 모듈 | | ES910.3-A | F-00K-106-565 |
| 포함사양: (CBE200-3) 이더넷 PC 커넥션 케이블, (CBP120-2) 전원 공급 케이블 | | | |
| ES910을 위한 옵션사항 | | | |
| 1- 이더넷 PC 연결 | | | |
| 이더넷 PC 커넥션 케이블 1Gbit/s, Lemo 1B FGE - RJ45 (10mc-8mc), 3 m | 3.00 m 9.84 ft | CBE200-3 | F-00K-104-373 |




이더넷 PC 커넥션 케이블 1 Gbit/s, Lemo 1B FGE - RJ45 (10mc-8mc), 8 m 8.00 m CBE200-8 F-00K-104-374
 26.25 ft



2 - 전원 공급

전원 케이블, Lemo 1B FGJ - Banana (2mc-2mc), 2 m 2.00 m CBP120-2 F-00K-102-584
 6.56 ft




3 - CAN 커넥션

CAN 인터페이스 케이블, Lemo 1B FGC - 2xDSUB (8mc-9fc+9mc), 2 m 2.00 m K106 F-00K-001-271
 6.56 ft




CAN 인터페이스 Y-Cable, Lemo 1B FGC - Lemo 0S PCA - LEMO 0S FFA (8mc-2fc+2mc), 2 m 2.00 m K107 F-00K-001-272
 6.56 ft




CAN ECU 어댑터 케이블, DSUB - Lemo 0S FFA (9fc-2mc), 3 m 3.00 m CBAC130-3 F-00K-103-780
 9.84 ft


| | | | |
|---|-------------------|-------------|---------------|
| CAN ECU 어댑터 케이블, DSUB - Lemo 2B FGG (9fc-10mc), 3 m | 3.00 m 9.84 ft | CBAC140.1-3 | F-00K-103-783 |
|---|-------------------|-------------|---------------|




| | | | |
|---|-------------------|-----------|---------------|
| CAN 인터페이스 케이블, DSUB - DSUB (9fc-9mc), 2 m | 2.00 m 6.56 ft | CBCX130-2 | F-00K-103-784 |
|---|-------------------|-----------|---------------|



| | | | |
|--|-------------------|-------------|---------------|
| CAN 인터페이스 케이블, OBDII J1962 - Lemo 1B FGC (16mc-8mc), 2m5 | 2.50 m 8.20 ft | CBAC150-2m5 | F-00K-104-159 |
|--|-------------------|-------------|---------------|




| | | | |
|---------------------------------------|--|-------------|---------------|
| CAN 120 Ω 터미네이션 저항기, 2xDSUB (9fc+9mc) | | CBCX131.1-0 | F-00K-103-786 |
|---------------------------------------|--|-------------|---------------|




3 - LIN 커넥션

| | | | |
|--|-------------------|-------------|---------------|
| CAN, FlexRay 및 LIN 인터페이스 Y-케이블, Lemo 1B FGC - 2xDSUB (8mc-9fc+ 9mc), 2 m | 2.00 m 6.56 ft | CBCF100.1-2 | F-00K-106-893 |
|--|-------------------|-------------|---------------|




4 - 이더넷 ES400 커넥션 및 전원 공급

이더넷 체인 커넥션 및 전원 공급 케이블,
Lemo 1B FGL - Lemo 1B FGA - Banana (8fc-
8mc+2mc), 0m5 0.50 m CBEP430.1-0m5 F-00K-104-928
1.64 ft



이더넷 체인 커넥션 및 전원 공급 케이블,
Lemo 1B FGL - Lemo 1B FGA - Safety
Banana (8fc-8mc+2mc), 0m5 0.50 m CBEP4305.1-0m5 F-00K-110-030
1.64 ft



이더넷 커넥션 케이블, Lemo 1B RJ45, 3 m 3.00 m AS_CBETHERCAT.1-3 F-00K-106-954
9.84 ft

5 - ETK 커넥션


ETK 인터페이스 케이블 100 Mbit/s, Lemo
1B FFG - Lemo 1B FFG (4mc-4mc), 3 m 3.00 m CBM150-3 F-00K-102-556
9.84 ft



| | | | |
|---|--------------------|----------|---------------|
| ETK 인터페이스 케이블 100 Mbit/s, Lemo 1B FFG - Lemo 1B FFG (4mc-4mc), 5 m | 5.00 m 16.40 ft | CBM150-5 | F-00K-102-557 |
|---|--------------------|----------|---------------|



| | | | |
|--|---------------------|-----------|---------------|
| ETK 인터페이스 케이블 100 Mbit/s, Lemo 1B FFG - Lemo 1B FFG (4mc-4mc), 10 m | 10.00 m 32.81 ft | CBM150-10 | F-00K-102-553 |
|--|---------------------|-----------|---------------|



6 - XETK 커넥션

| | | | |
|---|-------------------|----------|---------------|
| 이더넷 커넥션 케이블 1 GBit/s, Lemo 1B FGE - Lemo 1B FGE (10mc-10mc), 3 m | 3.00 m 9.84 ft | CBE230-3 | F-00K-105-757 |
|---|-------------------|----------|---------------|



| | | | |
|---|--------------------|----------|---------------|
| 이더넷 커넥션 케이블 1 GBit/s, Lemo 1B FGE - Lemo 1B FGE (10mc-10mc), 8 m | 8.00 m 26.25 ft | CBE230-8 | F-00K-105-758 |
|---|--------------------|----------|---------------|



7 - ES910과 ES89x bus 인터페이스 모듈의 이더넷 연결

7.1 - ES89x 모듈과 CBAE190 어댑터 케이블 연결

| | | | |
|---|-------------------|-------------|---------------|
| 이더넷 커넥션 및 전원 공급 케이블, Lemo 1B FGF - Lemo 1B FGD (8mc-8mc), 0m45 | 0.45 m 1.48 ft | CBE130-0m45 | F-00K-102-748 |
|---|-------------------|-------------|---------------|



| | | | |
|--|-------------------|----------|---------------|
| 이더넷 커넥션 및 전원 공급 케이블, Lemo 1B FGF - Lemo 1B FGD (8mc-8mc), 3 m | 3.00 m 9.84 ft | CBE130-3 | F-00K-102-587 |
|--|-------------------|----------|---------------|



7.2 - ES910 PC 포트에 CBAE190 어댑터 케이블 연결

ES910/ES89x를 포함한 래피드 프로토타이핑을 위한 100 MBit/s 이더넷 커넥션 어댑터 케이블, Lemo 1B FGE - Lemo 1B PHD (10mc-8fc), 0.3 m


| | | |
|---------|-------------|---------------|
| 0.30 m | CBAE190-0m3 | F-00K-109-902 |
| 0.98 ft | | |



7.3 - ES89x 모듈과 CBAE220 어댑터 케이블 연결


1 GBit / s 이더넷 연결 및 전원 공급 케이블, Lemo 1B FGM - Lemo 1B FGH (10fc-10mc), 3 m

| | | |
|---------|------------|---------------|
| 3.00 m | CBE260.1-3 | F-00K-109-446 |
| 9.84 ft | | |



1 GBit / s 이더넷 연결 및 전원 공급 케이블, Lemo 1B FGM - Lemo 1B FGH (10fc-10mc), 8 m

| | | |
|----------|------------|---------------|
| 8.00 m | CBE260.1-8 | F-00K-109-447 |
| 26.25 ft | | |



7.4 - ES910 ECU 포트에 CBAE220 어댑터 케이블 연결

ES910/ES89x를 가진 래피드 프로토타이핑을 위한 1 GBit/s 이더넷 커넥션 어댑터 케이블, Lemo 1B FGE - Lemo 1B PHM (10mc-10mc), 0.3m

| | | |
|---------|-------------|---------------|
| 0.30 m | CBAE220-0m3 | F-00K-109-903 |
| 0.98 ft | | |



커스텀 케이블은 고객의 사양에 따라 생산될 수 있습니다. 커스텀 케이블에 대한 더 자세한 정보는 가까운 이타스 영업 담당자에게 문의하십시오.

